
# HoriZen® Spazio all'ispirazione





IB BETAFENCE





Giardini e dehors sono progettati per essere goduti in totale libertà. Per riposare. Per rigenerare la mente e il corpo. E soprattutto, per accogliere l'intera famiglia nei momenti di svago e di relax.

È naturale che si voglia proteggere quest'oasi di pace, con discrezione. Non solo per assicurarsi privacy e protezione, ma anche per esprimere il proprio stile personale, nel modo che più ci si addice. I pannelli frangivista da esterno HoriZen rispondono perfettamente a queste esigenze, senza alcuna eccezione.

Questa brochure è una fonte d'ispirazione con le sue numerose proposte di design della Collezione HoriZen. Si può, con facilità, creare la soluzione di design ideale per il proprio giardino, con un effetto elegante e moderno.

#### Buona ispirazione!

### **HoriZen®**



#### • Decorativo e di design

I differenti materiali della linea HoriZen offrono svariate soluzioni di design tra cui scegliere. Dal look naturale delle tinte tenui al design elegante e affascinante dei colori moderni.

#### Applicazioni creative

Con HoriZen la parola d'ordine è creatività! Combinando i differenti materiali, colori, stili con elementi decorativi e luminosi si realizza una parete frangivista perimetrale originale e in linea con i propri gusti.

#### Qualità

Tutti i componenti e materiali della linea HoriZen sono stati scrupolosamente selezionati e testati, per assicurare l'integrità e la funzionalità.

#### Vasto assortimento

Le pareti in legno composito e alluminio, o in vetro e laminato, sono disponibili in svariati colori e dimensioni per combinarsi in infinite possibilità. Questi prodotti sono contrassegnati nelle pagine successive con il logo sequente.



Due soluzioni di pannelli "stand-alone" completano la gamma HoriZen.

#### · Facili da installare

Il sistema HoriZen è facile da combinare e può essere installato con svariati sistemi di pali. Creare angoli è ancora più facile. I pali possono essere posizionati sia su piastra, in appoggio su superfici solide come pavimenti o muri, oppure a cementare. Il manuale di installazione e i video dimostrativi illustrano come.





# HoriZen<sup>®</sup> Composite

#### Composite: look naturale e minima manutenzione

Il WPC (Wood Polymer Composite) è una tipologia di materiale composto da fibre legnose e polimeri. Questa combinazione unisce il fascino del legno naturale ai vantaggi della plastica: estremamente resistente agli agenti atmosferici, minima o nulla manutenzione, antigraffio e antimuffa.

#### Facile da installare

La gamma HoriZen Composite include pannelli con incastro a dente, facili da tagliare a misura e da posizionare all'altezza desiderata.



Una gamma caratterizzata dal design naturale e caldo del legno.



#### **Vasto assortimento**

Le pareti sono disponibili in tre differenti versioni, Classic, XL e Platinum, e in due diverse larghezze e colori.

#### Personalizzazione

Singoli listelli decorativi in acciaio inossidabile, policarbonato, vetro di sicurezza, oppure strisce luminose a LED, possono impreziosire la parete Composite. HoriZen Composite si può abbinare ai pannelli delle linee HoriZen Aluminium, Glass o Laminate.





### HoriZen® Aluminium

#### Aluminium: design e minima manutenzione

La linea Aluminum dona agli spazi aperti privacy e un tocco di pura eleganza, specialmente in architetture moderne. È estremamente resistente all'acqua, non arrugginisce e richiede una minima o nulla manutenzione.

#### Facile da installare

Come per HoriZen Composite, anche la gamma HoriZen Aluminium si compone di listelli scanalati in poliestere. Anche loro facili da tagliare e posizionare uno sopra l'altro tra i pali, fino a raggiungere l'altezza desiderata.





Eleganza e design con le due moderne proposte dalla linea HoriZen Aluminium.

#### Vasto assortimento

I pannelli Aluminium sono rivestiti in poliestere e proposti in due colori moderni: antracite e argento.

#### Personalizzazioni infinite

Impreziosire la propria parete frangivista con inserti decorativi oppure con strisce luminose a LED per renderla unica e originale. Si può combinare anche con i pannelli delle linee HoriZen Composite, Glass o Laminate.





### HoriZen® Glass

#### Vetro di sicurezza

La linea HoriZen Glass, in vetro di sicurezza, rispetta la normativa Europea EN 12150. I pannelli in vetro sono estremamente resistenti agli urti.

#### Facile da installare

I pannelli sono facili da montare grazie al palo HoriZen Advance, che consente l'installazione a cementare o su piastra su superficie piana come il pavimento della terrazza o il muro.





#### Vasto assortimento

Quattro versioni di pannelli di vetro tra cui scegliere: completamente opaco, trasparente, oppure con due effetti decorativi differenti. Disponibili in diverse dimensioni, incluso il pannello obliquo.

#### Riparati dal vento

Poter restare seduto nel proprio giardino al riparo dal vento e continuare a godersi la vista. La versione trasparente è la scelta ideale.

I pannelli in vetro di sicurezza sono disponibili opachi, trasparenti, oppure con una combinazione di entrambi.



### HoriZen® Laminate

#### Laminate: look innovativo e zero manutenzione


Il laminato è il materiale ideale per le applicazioni esterne. Non richiede manutenzione, non scolorisce ed è estremamente resistente all'acqua.

#### Facile da installare

I pannelli sono facili da montare grazie al palo HoriZen Advance, che consente l'installazione a cementare o su piastra su superfici solide come il pavimento di una terrazza o il muro.



Molteplici colori
e misure con la
linea Laminate per
decorare la propria
privacy con stile e
gusto.



#### Assortimento con personalità

I pannelli della linea HoriZen Laminate sono disponibili in tre colori moderni: rosso, grigio chiaro e grigio ardesia. Si può scegliere tra diverse dimensioni, incluso il pannello inclinato.

#### Personalizzazione

La gamma HoriZen Laminate è abbinabile ai pannelli HoriZen Glass, oppure ai pannelli Composite o Aluminium. Si può trasformare il fissaggio terminale in un elemento elegante e di impatto optando per la copertura in acciaio inossidabile.





## Listelli decorativi

#### Facili da installare

- Gli elementi decorativi HoriZen possono essere installati tra i listelli scanalati delle gamme HoriZen Composite e Aluminium
- Listelli decorativi da 150 mm oppure da 300 mm
- Un sottile profilo in alluminio, facile da installare, rifinisce alla perfezione
- Le pannellature in acciaio inossidabile e policarbonato sono facili da tagliare alla lunghezza desiderata





#### Vasto assortimento

- 5 differenti versioni:
  - » 2 differenti listelli con piastra preforata in acciaio inossidabile
  - 2 differenti versioni di vetro di sicurezza
  - » 1 pannello in policarbonato opaco
- 2 differenti altezze: 150 e 300 mm





### **Strisce LED**

#### Luce

- Profilo di plastica rigida e resistente all'acqua
- Strisce luminose a LED integrati (luce bianca)
- Posizionabili tra i listelli scanalati delle gamme HoriZen Composite o Aluminum
- Facili da tagliare alla lunghezza desiderata

Elementi decorativi e strisce luminose LED per dare un tocco di personalità alla propria privacy arredata HoriZen.

### Palo HoriZen® Basic



#### Vantaggi

- Leggero ed elegante
- Resistente in alluminio rivestito in poliestere
- Facile da installare senza accessori
- Idoneo per installazioni a cementare o su piastra su pavimenti o muri
- Con palo d'angolo disponibile (angoli tra 75° e 180°)
- Compatibile con listelli decorativi e strisce luminose LED

#### **Descrizione**

- Sezione del palo 73 x 66 mm
- Copertura in alluminio inclusa
- Tappi di plastica

#### **Opzioni**

- Piastra per installazione a muro
- Ancoranti chimici
- Profilo a U: si utilizza un palo in meno fissando il pannello direttamente contro il muro (oppure tra pali esistenti)
- Fissaggio controvento
- Profilo adattatore per installazione verticale dei pannelli



Pali profilati
in alluminio per
installare i pannelli
HoriZen Composite
e HoriZen Aluminum,
senza accessori.

### Palo HoriZen® **Advance**

#### Vantaggi


- Palo di fissaggio universale, con aperture variabili per differenti tamponature
- Rivestimento durevole in poliestere
- Facile da installare (sono necessarie solo le viti)
- Idoneo per pannelli HoriZen Glass e Laminate, e/o in combinazione con le gamme Composite e Aluminium
- Può essere installato a cementare o su piastra
- Copertura in acciaio inossidabile disponibile

#### **Descrizione**

- Sezione del palo 77 x 74 84 mm
- Copertura in alluminio inclusa
- 2 tappi inclusi

#### **Opzioni**

- Kit di installazione per metodo a cementare o su piastra
- Piastra per installazione a muro
- Ancoranti chimici
- Elementi decorativi e strisce luminose LED
- Fissaggio controvento



Palo universale in alluminio per installazione dei pannelli HoriZen Glass e Laminate. Oppure in combinazione con HoriZen Composite e Aluminium.

### Cancelli HoriZen®

#### Vantaggi

- Cancelli a singolo e doppio battente
- Con le gamme Composite e Aluminium sono disponibili tamponamenti in tutte le tipologie e colori
- Serratura integrata
- Telaio e pali cancello in argento o antracite
- 180° di apertura, destra o sinistra, in entrata o in uscita
- Possibilità di personalizzazione

#### Descrizione

- Telai in alluminio (oppure acciaio, secondo la misura), rivestimento in poliestere (argento o antracite)
- Serratura integrata
- Pali cancello in acciaio 80x80 mm, zincati e rivestiti in poliestere (argento o antracite)
- Pali cancello per installazione a cementare


#### **Opzioni**

- Due combinazioni di maniglie in alluminio tra cui scegliere: maniglia/maniglia o maniglia/pomello
- Profilo a U, per installazione diretta dei pannelli ai pali del cancello





Una gamma di cancelli HoriZen a singolo e doppio battente a scelta tra la linea HoriZen Composite o Aluminium.





# HoriZen® Composite Design Alu



#### **Descrizione**

- Pannelli Composite XL, premontati in un telaio di alluminio verniciato a polvere
- Colori:
  - » pannellature: antracite o rovere chiaro
  - » telaio: argento
- Facile da installare con pali in metallo rigido
- 3 misure standard, possibilità di misure personalizzate su richiesta
- Una combinazione unica di tamponature con effetto naturale, con telaio in alluminio lucido

Una combinazione originale: pannelli dal look naturale e telaio in alluminio.





#### **Descrizione**

- Pannello preassemblato con lamelle in alluminio verniciate a polvere
- Colori: antracite o grigio chiaro
- Facile da installare con pali in metallo rigido
- 2 misure standard, possibilità di misure personalizzate su richiesta
- La versione moderna della classica recinzione in legno da giardino

### **HoriZen® Aluminium** Squadra

### Collezione HoriZen®

#### Pannelli HoriZen® Composite



	GAMMA PANNELLI HORIZEN COMPOSITE										
			Dimensioni				Pali compatib	ili			
Tipo	Colore listello	Colore profilo in alluminio superiore e inferiore	pannello standard (I x a)		Composizione pannello	indard Composizione pannello	Altezza	Palo l	Basic	Palo Adva	
			mm		pannello mm	A cementare mm	Su piastra mm	A cementare mm	Su piastra mm		
Classic	antracite grigio chiaro mandorla rovere chiaro	antracite o argento		10 lietalli de 1700 v 150 mm	12 listelli da 1780 x 150 mm - profilo superiore e inferiore in alluminio						
DI II	antracite	argento		+ profilo superiore e inferiore in							
Platinum	marrone	marrone antracite 1800 x 1800	1800	2400	1925	1925 + interramento	1925 + piastra				
XL	antracite	antracite		6 listelli da 1780 x 300 mm + profilo superiore e inferiore in alluminio							
XL -	grigio chiaro	argento									

#### HoriZen Composite Classic

Rovere chiaro



Mandorla Antracite Grigio chiaro

#### HoriZen Composite XL



Antracite Grigio chiaro

#### HoriZen Composite Platinum



Antracite Marrone

#### Pannelli HoriZen® Aluminium



GAMMA PANNELLI HORIZEN ALUMINIUM									
	Dimensioni			Pali compatibili					
Tipo	Colore listello	Colore profilo in alluminio superiore e inferiore	pannello standard (I x a) mm	Composizione pannello	Altezza Palo E		Basic	esic Palo Advance	
					pannello mm	A cementare mm	Su piastra mm	A cementare mm	Su piastra mm
Classic	antracite	antracite		12 listelli da 1790 x 150 mm + profilo superiore e inferiore in alluminio	1800	2400	1925	1925	1925
Glassic	argento	argento	1000 X 1000		1000	2400	1925	+ interramento	+ piastra

#### HoriZen Aluminium Classic






Antracite Argento

### HoriZen® Glass




GAMMA HORIZEN GLASS								
Versioni	Dimensioni pannello	Altezza	Palo Advance					
disponibili	Larghezza x Altezza mm	pannello mm	A cementare mm	Su piastra mm				
Trasparente Opaco	900 x 900 (1) 900 x 1800/900 inclinato a sinistra (2)	900	1050 + interramento	1050 + piastra				
Alpha Beta	1200 x 1800 (3) 900 x 1800 (4) 900 x 1800/900 inclinato a destra (5)	1800	1925 + interramento	1925 + piastra				

#### Dimensioni disponibili



#### Versioni disponibili




#### HoriZen® Laminate



GAMMA HORIZEN LAMINATE							
	Dimensione pannello	Altezza	Palo Advance				
Colori	Larghezza x Altezza mm	pannello mm	A cementare mm	Su piastra mm			
rosso	900 x 900 (1) 900 x 1800/900 inclinato (2) 900 x 1800 (3) 1200 x 1800 (4) 900 x 1800 top design (5) 1200 x 1800 top design (6)	900	1050 + interramento	1050 + piastra			
grigio chiaro grigio ardesia		1800	1925 + interramento	1925 + piastra			

#### Dimensioni e versioni disponibili



#### Colori disponibili




#### Elementi decorativi HoriZen® e strisce LED



GAMMA ELEMENTI DECORATIVI HORIZEN E STRISCE LUMINOSE LED								
Prodotto	Tipo	Materiale	Dimensioni larghezza x altezza mm	Compatibile con	Pali compatibili			
Pannelli decorativi	Bubble Gamma Delta Theta Decor-Matt	Inox Inox Vetro di sicurezza Vetro di sicurezza Policarbonato	1790 x 150 1790 x 300	Linea Composite (Classic, XL, Platinum) Linea Alu	Palo Basic Palo Advance			
Strisce luminose LED	Luce bianca		1790 x 20 x 30	(Classic)				

ACCESSORI PER STRISCE LUMINOSE LED						
	Tipi	Dettagli				
	24 W	fino a 2 faretti LED				
Trasformatore	36 W	fino a 3 faretti LED				
	60 W	fino a 6 faretti LED				
	lunghezza 500 mm	con 1 o 2 uscite				
Cavi di prolunga	lunghezza 2200 mm	con 1 o 2 uscite				
	lunghezza 6000 mm	con 1 o 2 uscite				

#### Versioni disponibili



#### Palo HoriZen® Basic



GAMMA PALI HORIZEN BASIC							
Altezza pannello	Lunghe	zza palo*	<b>-</b>	Tamponamento			
mm	A cementare mm	Su piastra** mm	Tipi di pali	compatibile			
< = 1000	1500	1050		Linea Composite			
1000 - 1800	2400	1925	Palo di linea Palo d'angolo	(Classic, XL, Platinum) <b>Linea Alu</b>			
> 1800 e in pendenza	2980			(Classic)			





(argento)

Palo d'angolo (argento)

- \* tutti i pali possono essere tagliati alla lunghezza desiderata se necessario
- \*\* i pali per installazione su piastra su pavimento sono forniti automaticamente con piastra di appoggio









Colori

Antracite Argento

L Fissaggio a muro

**Ancorante** chimico


controvento


#### Palo HoriZen® Advance



GAMMA PALI HORIZEN ADVANCE							
Altezza recinzione	Lunghe	zza palo	Tini di nali	Tamponamento compatibile			
mm	A cementare mm	Su piastra mm	Tipi di pali				
900 Altezza pannello laterale inclinato 900	1050 + interramento	1050 + piastra	Palo di linea	Linea Glass Linea Laminate Linea Composite			
1800	1925 + interramento	1925 + piastra	Palo d'angolo	(Classic, XL, Platinum) <b>Linea Alu</b> (Classic)			

















Piastra

(antracite) interrare



Colori

(antracite)



Ancoranti chimici

Profilo-U

Profili, tappi & coperchio per piastra di base controvento (inox)

**IEI BETAFENCE** 27

#### Cancello a battente HoriZen®



	GAMMA CANCELLI HORIZEN* A SINGOLO E DOPPIO BATTENTE									
Tamponamento	Tipi	Colori pannelli	Colori telaio	Colori pali	Larghezza anta mm	Altezza anta mm	Interasse di posa dei pali mm	Spazio necessario mm		
0	Classic	antracite grigio chiaro mandorla rovere chiaro	ntracite angento argento			980 1800	1090	1170		
Composite	Platinum	antracite marrone			980					
	XL	antracite grigio chiaro								
Aluminium	Classic	antracite argento								

<sup>\*</sup> Possibilità di personalizzazione dei cancelli HoriZen a singolo battente

- Larghezza: 900 1800 mm
- Altezza: max. 1800 mm
- I cancelli HoriZen a doppio battente sono sempre su misura
- Larghezza: max. 3600 mm
- Altezza: max. 1800 mm

È possibile avere su richiesta anche cancelli a doppio battente con ante non simmetriche.







Maniglia / Maniglia

Maniglia / Pomello

Profilo a U

Serratura





Lato interno





Cancelli a doppio battente

#### Pannelli HoriZen® Composite Design Alu



GAMMA PANNELLI HORIZEN COMPOSITE DESIGN ALU							
Colori	Dimensioni pannello standard	Altezza pannello	Pali in metallo compatibili 70 x 70 mm Pali in acciaio 70 x 70 mm				
pannelli	(l x a) mm	mm	A cementare mm	Con piastra saldata mm			
antracite	900 x 1800/900 slanted (1)	900 con lato inclinato	1500	1050			
rovere chiaro	900 x 1800 (2) 1800 x 1800 (3)	1800	2400	1950			

La gamma di pannelli HoriZen Composite Design Alu può essere abbinata solo con i cancelli a battente HoriZen.

#### Colori e versioni disponibili









**HoriZen Composite** Design Alu

antracite



**HoriZen Composite** Design Alu rovere chiaro

#### Pannelli HoriZen® Squadra Alu





La gamma di pannelli HoriZen Squadra Alu non sono abbinabili ai pannelli delle altre linee HoriZen.

#### Colori e versioni disponibili



HoriZen Squadra Alu antracite



HoriZen Squadra Alu grigio chiaro



HoriZen Squadra Alu antracite



HoriZen Squadra Alu grigio chiaro



**Fissaggio** controvento





Betafence, leader mondiale nella produzione di sistemi di recinzione e controllo accessi, progetta e produce soluzioni globali e su misura per la sicurezza perimetrale in ambito residenziale, privato, pubblico e industriale.

Tutte le sedi Betafence e i nomi dei prodotti sono marchi di proprietà di Betafence Holding. Betafence si riserva il diritto di modificare in qualunque momento la progettazione e le specifiche dei prodotti.

2017







### IB BETAFENCE